

別添① 対策一覧表

令和4年3月末時点

学校名	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
白石第一小学校	1	(主)白石柴田線	半沢屋敷前～延命寺北地内	歩道がなく路側帯も狭い。朝夕の交通量が多く大型車の往来も多い。	・横断歩道、路面標示(ダイヤモンド)の塗り直し	警察署	令和3年度
					・路面標示の引き直し	宮城県	令和4年度
					・カーブミラーの調整	白石市	令和3年度
	2	(国)113号	亘理町地内(交差点)	信号待ちをしている児童を守るためのポールが設置されていない。	・車止め設置 ・水たまりができる場所の埋め立て	宮城県	車止め設置 令和4年度
3	(国)113号	東大畑地内(交差点)	信号待ちをしている児童を守るためのポールが設置されていない。	・横断歩道、路面標示の塗り直し	警察署	摩耗した際に塗り直し	
				・車止め設置	宮城県	令和4年度	
4	市道東大畑2号線	東大畑地内(113号交差点から北側)	道路の道幅が狭く、両側に側溝があるが蓋がされていない。	・路面標示などによる注意喚起を検討	白石市	令和4年度	
白石第二小学校	5	市道白石田中線	銚子ヶ森地内(梅津内科医院前T字路)	横断歩道がない。信号があるとしらさぎ橋方面からまっすぐ登校できる。	・横断歩道設置	警察署	令和3年度
	6	市道三島線	鷹巣地内(寺入屋敷ため池)	以前活用していた農業用ため池だと思われるが、侵入を防ぐ柵や危険を知らせる看板がない。その上、池の底が泥状で足を取られると脱出困難と思われる。	・上のため池にトラロープと看板、下のため池に看板を設置済 ・フェンス補修やガードレールの設置	白石市	令和5年度
	7	(主)白石丸森線	東町地内(雁狩橋)	北西側歩道沿いのフェンスが曲がっていて、その下が高さ3～4mあり児童が落ちたら危険である。	・カラーコーン設置及び転落防止柵の修繕	宮城県	防護柵修繕 令和4年度
	8	市道白石田中線	東町地内(ト-が`エナジ-株)～沖の沢郡山線までの区間)	道幅が狭く車のすれ違い困難な区間。市道沖の沢郡山線開通後は、開通前と比べ交通量が増加しているため、通学時間帯は危険な状況。	・道路拡幅予定(着工後の通学時安全指導)	白石市	工事完了予定 令和7年度
越河小学校	9	市道越河線	越河地内(JR東北本線ガード下)	ミラーに子供が映らない。対向車が見づらい。	・「保育園あり」の看板設置済 ・路面標示等を検討	白石市	路面標示 令和4年度
	10	市道西中畑線	越河地内(JR東北本線ガード下～国道4号)	道幅が狭く、車が通るとき接触が心配。下校時に車の進入禁止が解除になる。	・進入禁止時間の変更を検討	警察署	時間変更 令和3年度
					・「歩行者注意」等の看板設置	白石市	警戒標識設置 令和3年度
11	市道越河線	越河地内(コンビニ近くの踏切付近)	通学路脇に材木が積み重なっており崩れて来ないが心配。	・所有者に安全対策を依頼	白石市	要請中	
大平小学校	12	市道中央通り線	大平中目地内(清水田交差点)	旧4号横断には、押しボタン式信号があるが、旧4号沿いに南北に横断する横断歩道には信号がない。それでいてバイパス(郵便局方面)から下ってくる車やその往来で道路の交通量が多いため、横断することが危ない。	通学時安全指導の継続(公民館側がせまく、4方向への信号機設置は困難)	学校	継続
	13	市道中道2号線	大平森合地内	いろんな物が置いてあり、道路にはみだし歩道をふさいでいる。積み上げられている物もあり、地震や大雨、台風の際に落下する危険がある。	・地区や学校と連携した安全対策	白石市	市関係課で訪問し撤去を要請中

別添① 対策一覧表

令和4年3月末時点

学校名	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
大鷹沢小学校	14	市道砂押廻山線	大鷹沢三沢地内 (校門前横断歩道)	横断歩道の東側50m先が坂の最高地点となっている。そのため見通しが悪く、走行してきた車に気付くことが遅れる場合がある。	・横断歩道標識の増設を検討	警察署	標識の支柱更新 令和3年度
					・坂手前への路面標示	白石市	路面標示 令和5年度
					・地元交通安全協会による看板設置	交通安全協会	看板設置 令和3年度
白川小学校	15	(主)白石柴田線	白川津田地内 (中島踏切手前～白川公民館)	道幅が狭く歩道がない。交通量が多く、大型車両の通行も目立つ道を歩行しなければならない。	通学時安全指導 (道路拡幅、大型車規制は困難)	学校	継続
	16	県道北白川停車場犬卒都婆線	白川津田地内 (天神橋付近)	横断歩道はあるが信号機はない。交通量が多く、スピードを出している車両が多い中、合間に道路を渡らなければならない。	・速度取締り(信号や横断歩道は周辺住宅等の増加があれば検討)	警察署	継続
					・通学路見直しの検討	学校	継続
	17	県道北白川停車場犬卒都婆線	白川津田地内 (中丸橋付近)	信号機、横断歩道がない。交通量が多く、スピードを出している車両が多い中、合間に道路を渡らなければならない。	・速度取締り(信号や横断歩道は周辺住宅等の増加があれば検討)	警察署	継続
					・通学路見直しの検討	学校	継続
18	県道北白川停車場犬卒都婆線	白川津田地内 (五合田橋付近)	横断歩道はあるが信号機はない。交通量が多く、スピードを出している車両が多い中、合間に道路を渡らなければならない。	・速度取締り(信号や横断歩道は周辺住宅等の増加があれば検討)	警察署	継続	
				・通学路見直しの検討	学校	継続	
19	県道北白川停車場犬卒都婆線	白川津田地内 (川畑橋付近)	信号機、横断歩道がない。交通量が多く、スピードを出している車両が多い中、合間に道路を渡らなければならない。	・速度取締り(信号や横断歩道は周辺住宅等の増加があれば検討) ・通学路見直しの検討	警察署 学校	継続 継続	
福岡小学校	20	表坂(学校用地内道路)	福岡蔵本地内	特に下校時、階段から降りて児童が道路に出る場合、車と接触する可能性がある。	・飛び出し注意看板設置	学校	看板設置 令和3年度
深谷小学校	21	大太郎川	福岡深谷地内	昨年の大雨の影響で、途中崩れている部分があり、コーンなどで知らせている。	・災害復旧工事予定(完了まで通学安全指導) ・下流の市道部分は対策完了済	宮城県	復旧工事完了 令和3年度
	22	市道鎌先1号線	福岡深谷地内 (大正自動車付近交差点)	五叉路である上に交通量も多い。バイパスのトンネルにつながるために横断する人も多い。	・横断歩道の塗り直し	警察署	令和4年度
					・区画線、路面標示(止まれ)の引き直し	白石市	区画線、路面標示 令和4年度
	23	市道鳥越線	福岡深谷地内 (学校近くの東北自動車道トンネル付近交差点)	変則的な十字路であり、見通しがよくない。	・トンネル内両側に緑色の歩道帯を設置済 ・学校付近を示す標示を検討	白石市	路面標示 令和5年度
	24	市道南沖線	福岡深谷地内 (セコム工業(株)前交差点)	スピードを出して走る車が多い。	・路面標示(止まれ)の塗り直し	白石市	路面標示 令和4年度
	25	市道コスモスライン	福岡深谷地内 (ハルフステーション付近)	スピードを出して走る車が多い。	通学時安全指導 (カーブのため横断歩道不可。不特定多数が横断する場所でないとは標示等も困難)	学校	継続
26	市道西沢線	福岡深谷地内 (白石IC付近防火水槽)	フェンスに囲まれ、入れないようになっている。	通学時安全指導 (消火活動に支障が出るため蓋は不可)	学校	継続	

別添① 対策一覧表

令和4年3月末時点

学校名	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
深谷小学校	27	市道酒生内線	福岡深谷地内 (東区集会所東側)	人家に塀があり、地震のとき危険である。	・地区との相談(ブロック塀除却事業の活用等)を検討 ・避難訓練時等に危険箇所として意識付け	学校	継続
	28	市道鳥越線	福岡深谷地内 (東北自動車道トンネル付近:明神脇)	川沿いで橋の上にはガードレールがない。	・大雨時注意の呼びかけ	学校	継続
	29	市道三住線	福岡深谷地内 (巻平バス停付近)	道端の草が生い茂っていて見通しが悪い。	・自治会への協力依頼	白石市	継続
白石中学校	30	市道中央通り線	田町一丁目地内 (カプリスタント付近交差点)	歩道内に電柱があり道幅がせまい。車道にはみ出す自転車もあり、角の建物からは落下物もある。	・信号柱更新時に移動を検討	警察署	継続課題
					・工事の際は柱を歩道の外に出すよう指示 ・所有者への声がけ(落下物)	白石市	継続課題
	31	市道南小路線	南町一丁目地内 (学校前交差点)	道幅が狭い。下校時間と重なった際に車と車のすれ違いや側を通るのが危険。	・送迎方法の見直し等を検討	学校	継続
					・「通学路注意」等の看板設置を検討	交通安全協会	看板設置 令和3年度
	32	市道半沢屋敷北線	半沢屋敷前地内	火事で崩れそうになっている箇所がある。	・所有者が解体・撤去予定	白石市	令和3年度撤去済
	33	市道中央通り線	田町三丁目地内 (沖ノ沢郡山線との交差点付近)	横断歩道はあるが、スピードを出す車が多く見通しも悪い。	・カーブミラー設置	白石市	令和3年度
・「横断歩道あり」等の看板設置を検討					交通安全協会	看板設置 令和3年度	
34	(県)越河角田線	越河平地内	バス停から自宅までの道のりで街灯が少なく日没の早い時間帯は心配	・中在家バス停から高速道路までの間に防犯灯1基設置予定 (追加要望あれば地元自治会、公民館等と協議)	白石市	防犯灯設置 令和3年度	
福岡中学校	35	(主)白石上山線	福岡長袋地内 (学校前)	両側に歩道があるが、片方が狭く自転車と接触に注意。	・自転車運転のマナー向上を呼びかけ (道路は拡幅困難)	警察署	継続
	36	(国)457号	福岡八宮地内 (栞白石タンホール前交差点)	信号なく、一時停止率が悪く、注意が必要。	・停止線の塗り直し	警察署	令和3年度
					・センターライン(北側)、区画線の塗り直し	宮城県	令和4年度
					・東西市道部分の路面標示(止まれ)を塗り直し	白石市	令和3年度
	37	(国)457号	福岡八宮地内 (中ノ川橋)	カーブで見通し悪く、歩道と車道の区別なし。注意が必要。	通学時安全指導	学校	継続
	38	市道川原子線	福岡蔵本地内 (川原子ふれあいセンター付近)	スピード出す車多く、注意必要。	・速度警戒	警察署	継続
39	(主)南蔵王七ヶ宿線	福岡八宮地内 (不忘研修センター付近交差点)	スピード出す車多く、注意必要。	・停止線の塗り直し	警察署	令和3年度	
				・区画線の塗り直し	宮城県	令和4年度	

別添① 対策一覧表

令和4年3月末時点

学校名	番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
東中学校	40	(主)白石丸森線	大鷹沢三沢地内 ((県)川前白石線とのT字交差点)	交差点の見通しが悪く、車から横断する生徒が見えにくい。	・路面標示および区画線の塗り直し (カーブミラー設置、ドット線追加実施済)	宮城県	令和4年度
	41	(県)川前白石線	大鷹沢三沢地内 (谷津川沿い)	道路工事が続いており、歩道が十分に取れていない。	・歩道含め河川災害復旧工事中 ・上部に位置するため池についても災害復旧工事中	宮城県	河川復旧工事完了 令和3年度 ため池復旧工事完了予定 令和5年度
					・水位計と監視カメラの活用(WEB)	学校	実施
	42	市道鹿島通り線	郡山地内 (鷹巣橋～工業高校方面:斎川沿い)	山側斜面の樹木の根元が見えており、土砂崩れなどが心配される。道幅も狭い。	・悪天候及び地震の際は通行止めを実施 (拡幅困難)	白石市	継続
43	市道沖ノ沢郡山線	鷹巣東一丁目地内 (コンビニ～ホワイトキューブ前)	夕方、車の通行量が増え、右折できない車で渋滞するため、横断危険。	・ドライバーへの注意喚起としてセンターラインを引き直し (信号を一定時間帯だけ右折可、時差式にするのは不可。横断歩道設置も渋滞時はかえって危険)	白石市	令和3年度	