

(別紙2) 各種機器等仕様

1 映像監視用マルチモニターの仕様

(1) 品名及び数量品名

品名	数量	規格・仕様	備考
マルチモニター	3	下記(2)のとおり	壁掛け金具等付属品含む
システム操作用タブレット	6		※監視カメラ操作用端末兼用 増減の可能性あり

(2)上記「規格・仕様」の詳細項目

項目	内容
マルチモニター	■ディスプレイパネル 画面サイズ: 55V 型程度 液晶パネル / バックライト:IPS / ダイレクト LED

2 監視カメラ操作用端末（パソコン）の仕様

(1) 品名及び数量品名

品名	数量	規格・仕様	備考
本体（デスクトップ型）	3	下記(2)のとおり	付属品含む 増減の可能性あり
マウス、キーボード	3		増減の可能性あり

(2)上記「規格・仕様」の詳細項目

項目	内容
OS	Microsoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版 Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
CPU	Intel® Core™ i5 - 7500 以上 Intel® Core™ i7 - 7700 以上
メモリ	8GB以上
ストレージ容量	SSD 約256GB
画面	1280×800 ピクセル以上の解像度（ライブモニターは1920×1080 ピクセルの解像度を推奨）、True color 24 ビット以上（フルカラー環境を推奨）
インターフェース	100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること
その他	D V D - R O Mドライブ U S Bポート 3 個以上（USB3.0対応ポート3個以上） L A Nポート（1000 B A S E - T対応） 光学マウス（マウスパッド含む）
ウェブブラウザ	Microsoft Edge Chromium 版 Google Chrome Mozilla Firefox

3 映像公開用ウェブサイトの仕様

(1) ウェブサーバー仕様

セキュリティ	<ul style="list-style-type: none">・ Dos/DDos 攻撃防御・ ディスク容量監視 ※ファイアウォールを導入し必要なポートへの通信だけを許可するようルールを設定するなど、外部からの攻撃を防ぐ対策を講じるとともに、それを管理すること。 ※システムを構成する機器にセキュリティホールが発見された場合は、セキュリティパッチの適用等の対策を行うこと。
データセンター要件	<ul style="list-style-type: none">・ 耐震、防火、落雷、防水、停電対策、空調設備が整った建物であること。・ IC カードや指紋認証、監視カメラ等による入退室管理などセキュリティ確保が行われていること。

(2) ホームページの仕様

推奨ブラウザ	<ul style="list-style-type: none">・ Microsoft Edge 最新版・ Google Chrome 最新版・ FireFox 最新版・ Safari 最新版 ※最新とは納品時点での最新を指す
サイトページ構成	トップページ (1ページ) カメラ一覧ページ (1ページ) カメラ詳細ページ (カメラ設置数)
言語対応	日本語のみ

(3) その他

ア サイトトップページは、画面左側のメニュー部、画面右側の表示部から構成する。

(ア) メニュー部

「トップページ」、「カメラ画像一覧」、「カメラ設置場所一覧」のメニューを表示し、メニュー選択時は各画面を画面右側に表示させること。また、各種、災害情報（国、県、市Webサイト）へのリンクメニューの追加が可能な仕様とすること。

(イ) 表示部

トップ画面は尾張旭市全体の地図を表示し、カメラ設置位置及び画像をアイコン表示すること。また、各アイコン選択時は、カメラ個別のページに切替えて表示すること。

オ 外部からのサイト破壊、改ざん、盗聴、消去等がされないように合理的なセキュリティ対策を行うこと。

カ アクセスログの記録、解析ができること。

キ 業務履行期間内に軽微な修正・追加を市が要望する場合は、速やかに内容を協議の上、対応すること。

