

平成23年7月 空間放射線モニタリング結果

単位: マイクロシーベルト/時間

測定場所/測定日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
小学校	白石第一小学校	0.30	-	-	0.32	0.30	0.29	0.31	0.30	-	-	0.30	0.29	0.30	0.29	-	-	-	0.27	0.24	0.29	0.26	-	-	0.29	0.26	0.24	0.28	0.29	-	-	
	白石第二小学校	0.26	-	-	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	-	-	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	-	-	-	0.25	0.25	0.25	0.25	-	-	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	-	-
	越河小学校	(0.65)	-	-	(0.70)	(0.68)	(0.62)	(0.62)	(0.68)	-	-	(0.64) 0.88	(0.65) 0.97	(0.60) 0.93	(0.68) 0.97	(0.67) 0.97	-	-	-	(0.64) 0.99	(0.68) 0.98	(0.69) 0.97	(0.71) 0.96	-	-	(0.66) 0.94	(0.69) 0.96	(0.67) 0.94	(0.64) 0.92	(0.66) 0.91	-	-
	齋川小学校	0.58	-	-	0.58	0.60	0.61	0.61	0.63	-	-	0.61	0.57	0.57	0.56	0.58	-	-	-	0.65	0.61	0.58	0.59	-	-	0.58	0.58	0.58	0.60	0.58	-	-
	大平小学校	0.42	-	-	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	-	-	0.42	0.44	0.44	0.45	0.44	-	-	-	0.41	0.44	0.44	0.43	-	-	0.41	0.42	0.43	0.40	0.42	-	-
	大鷹沢小学校	0.44	-	-	0.47	0.47	0.46	0.47	0.48	-	-	0.46	0.47	0.48	0.46	0.46	-	-	-	0.45	0.47	0.45	0.45	-	-	0.45	0.45	0.44	0.43	0.45	-	-
	白川小学校	0.34	-	-	0.35	0.34	0.34	0.35	0.33	-	-	0.32	0.35	0.33	0.33	0.33	-	-	-	0.32	0.34	0.35	0.35	-	-	0.34	0.34	0.37	0.34	0.33	-	-
	福岡小学校	0.36	-	-	0.35	0.34	0.35	0.34	0.37	-	-	0.36	0.36	0.33	0.35	0.34	-	-	-	0.35	0.36	0.35	0.35	-	-	0.33	0.34	0.32	0.32	0.31	-	-
	〃 八宮分校	-	-	-	0.36	0.36	0.34	0.35	0.35	-	-	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	-	-	-	0.35	0.33	0.34	0.34	-	-	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	-	-
	深谷小学校	0.23	-	-	0.24	0.27	0.23	0.25	0.24	-	-	0.24	0.26	0.24	0.23	0.24	-	-	-	0.25	0.23	0.23	0.23	-	-	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	-	-
	小原小(中)学校	-	-	-	0.58	0.54	0.53	0.57	0.50	-	-	0.56	0.54	0.51	0.48	0.51	-	-	-	0.47	0.56	0.49	0.55	-	-	0.54	0.50	0.49	0.51	0.53	-	-
中学校	白石中学校	0.35	-	-	0.37	0.34	0.36	0.36	0.38	-	-	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	-	-	-	0.35	0.36	0.36	0.36	-	-	0.36	0.34	0.39	0.36	0.37	-	-
	南中学校	0.75	-	-	0.72	0.70	0.72	0.75	0.73	-	-	0.75	0.76	0.76	0.77	0.73	-	-	-	0.78	0.78	0.78	0.80	-	-	0.77	0.79	0.79	0.76	0.77	-	-
	白川中学校	0.30	-	-	0.30	0.28	0.29	0.25	0.24	-	-	0.26	0.27	0.28	0.28	0.27	-	-	-	0.26	0.25	0.26	0.26	-	-	0.21	0.26	0.24	0.22	0.23	-	-
	福岡中学校	0.28	-	-	0.28	0.29	0.31	0.30	0.33	-	-	0.33	0.32	0.32	0.33	0.31	-	-	-	0.32	0.30	0.31	0.31	-	-	0.31	0.29	0.28	0.27	0.29	-	-
	東中学校	0.41	-	-	0.41	0.39	0.41	0.42	0.41	-	-	0.39	0.43	0.41	0.39	0.40	-	-	-	0.41	0.41	0.42	0.40	-	-	0.40	0.41	0.42	0.41	0.40	-	-
幼稚園・保育園・児童館	第一幼稚園	0.37	-	-	0.35	0.35	0.34	0.34	0.31	-	-	0.32	0.33	0.34	0.34	0.32	-	-	-	0.32	0.35	0.29	0.30	-	-	0.29	0.29	0.26	0.27	0.27	-	-
	第二幼稚園	0.39	-	-	0.37	0.36	0.38	0.38	0.37	-	-	0.37	0.38	0.38	0.37	0.36	-	-	-	0.38	0.38	0.40	0.37	-	-	0.40	0.36	0.38	0.38	0.36	-	-
	ひかり幼稚園	0.28	-	-	0.29	0.27	0.30	0.30	0.28	-	-	0.27	0.28	0.25	0.25	0.29	-	-	-	0.24	0.29	0.24	0.28	-	-	0.27	0.27	0.29	0.27	0.26	-	-
	東保育園	0.36	-	-	0.33	0.31	0.35	0.36	0.33	-	-	0.31	0.35	0.33	0.33	0.33	-	-	-	0.34	0.33	0.32	0.35	-	-	0.34	0.35	0.35	0.33	0.34	-	-
	西保育園	0.31	-	-	0.32	0.30	0.29	0.28	0.29	-	-	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	-	-	-	0.30	0.30	0.29	0.28	-	-	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	-	-
	南保育園	0.20	-	-	0.18	0.19	0.18	0.21	0.18	-	-	0.18	0.19	0.15	0.16	0.18	-	-	-	0.17	0.17	0.18	0.18	-	-	0.18	0.16	0.18	0.16	0.16	-	-
	北保育園	0.36	-	-	0.35	0.35	0.34	0.35	0.33	-	-	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	-	-	-	0.34	0.33	0.33	0.34	-	-	0.34	0.33	0.34	0.32	0.33	-	-
	越河保育園	(0.72)	-	-	(0.55)	(0.56)	(0.75)	(0.65)	(0.52)	-	-	(0.55) 0.84	(0.57) 0.83	(0.55) 0.85	(0.55) 0.82	(0.62) 0.86	-	-	-	(0.52) 0.84	(0.52) 0.86	(0.63) 0.87	(0.53) 0.86	-	-	(0.58) 0.82	(0.63) 0.85	(0.59) 0.83	(0.53) 0.82	(0.62) 0.85	-	-
	大鷹沢保育園	0.44	-	-	0.48	0.45	0.44	0.46	0.47	-	-	0.42	0.46	0.43	0.47	0.46	-	-	-	0.43	0.44	0.47	0.43	-	-	0.43	0.43	0.44	0.41	0.44	-	-
	白川保育園	0.33	-	-	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	-	-	0.30	0.32	0.31	0.30	0.29	-	-	-	0.30	0.32	0.31	0.31	-	-	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	-	-
	深谷保育園	0.25	-	-	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	-	-	0.23	0.23	0.21	0.22	0.22	-	-	-	0.23	0.22	0.21	0.22	-	-	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	-	-
第一児童館	0.25	-	-	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	-	-	0.24	0.25	0.23	0.23	0.22	-	-	-	0.23	0.22	0.22	0.23	-	-	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	-	-	
第二児童館	-	-	-	0.43	0.32	0.34	0.35	0.35	-	-	0.34	0.35	0.33	0.30	0.30	-	-	-	0.28	0.29	0.31	0.36	-	-	0.32	0.29	0.31	0.28	0.29	-	-	
市役所・公民館など	白石市役所	-	-	-	-	0.20	0.18	0.19	0.20	-	-	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	-	-	-	0.20	0.19	0.19	0.18	-	-	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	-	-
	中央公民館	-	-	-	0.25	0.24	0.29	0.27	0.27	-	-	0.25	0.29	0.29	0.27	0.28	-	-	-	0.27	0.25	0.27	0.28	-	-	0.26	0.28	0.25	0.28	0.25	-	-
	越河公民館	(0.61)	-	-	(0.47)	(0.46)	(0.55)	(0.55)	(0.42)	-	-	(0.62) 0.83	(0.65) 0.93	(0.52) 0.90	(0.57) 0.88	(0.59) 0.93	-	-	-	(0.60) 0.89	(0.54) 0.88	(0.58) 0.94	(0.63) 0.92	-	-	(0.55) 0.89	(0.59) 0.89	(0.67) 0.97	(0.47) 0.69	(0.51) 0.85	-	-
	齋川公民館	-	-	-	0.45	0.48	0.49	0.41	0.51	-	-	0.49	0.48	0.46	0.45	0.47	-	-	-	0.53	0.49	0.55	0.50	-	-	0.49	0.47	0.51	0.49	0.48	-	-
	大平公民館	-	-	-	0.35	0.37	0.35	0.37	0.39	-	-	0.39	0.39	0.37	0.39	0.36	-	-	-	0.36	0.38	0.38	0.36	-	-	0.38	0.36	0.36	0.39	0.40	-	-
	大鷹沢公民館	-	-	-	0.35	0.33	0.31	0.34	0.36	-	-	0.30	0.30	0.36	0.31	0.37	-	-	-	0.33	0.33	0.30	0.30	-	-	0.33	0.29	0.32	0.31	0.31	-	-
	白川公民館	-	-	-	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	-	-	0.29	0.28	0.30	0.28	0.28	-	-	-	0.29	0.29	0.29	0.28	-	-	0.27	0.22	0.28	0.27	0.27	-	-
	福岡公民館	-	-	-	0.23	0.23	0.23	0.24	0.19	-	-	0.21	0.21	0.22	0.20	0.22	-	-	-	0.23	0.22	0.21	0.23	-	-	0.22	0.24	0.19	0.22	0.20	-	-
	深谷公民館	-	-	-	0.23	0.22	0.23	0.22	0.20	-	-	0.22	0.21	0.19	0.20	0.21	-	-	-	0.21	0.22	0.20	0.19	-	-	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	-	-
	小原公民館	-	-	-	0.47	0.46	0.43	0.42	0.43	-	-	0.42	0.46	0.44	0.43	0.42	-	-	-	0.44	0.46	0.43	0.46	-	-	0.43	0.46	0.41	0.44	0.40	-	-
	学校給食センター	0.19	-	-	0.23	0.24	0.23	0.21	0.22	-	-	0.24	0.22	0.23	0.21	0.22	-	-	-	0.21	0.21	0.25	0.22	-	-	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	-	-
その他	東北電力	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12
	越河駅	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27
	刈田病院	0.17	-	-	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16	-	-	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-	-	0.17	0.15	0.19	0.16	-	-	0.16	0.19	0.16	0.16	0.15	-	-

※東北電力白石営業所(字半沢屋敷前)の数値は、サーベイメータにより測定した宮城県環境生活部原子力安全対策室公表のモニタリング結果。越河駅の数値は、サーベイメータにより測定したモニタリング結果です。

※公立刈田総合病院の数値は、サーベイメータにより病院が測定したモニタリング結果です。

※各小学校・保育園等の数値は、シンチレーション式簡易型測定器により市が測定したモニタリング結果(1日に複数回測定したときは最大値を掲載。小学校、保育園、幼稚園、児童館、公民館は校庭等の中心地点で地表から50cm、中学校、白石市役所、給食センターは地表から1mのところを測定)。ただし、越河小学校・越河保育園・越河公民館の上段( )書き数値はGM計数管式簡易型測定器による測定値。なお、簡易型測定器の測定値は参考値です。

※校庭や園庭の利用判断の暫定的な目安(文部科学省):放射線量が毎時38マイクロシーベルト以上の学校は、当面、校庭などでの活動を1日あたり1時間程度にするなど、学校内外での屋外活動をなるべく制限するのが適当とされています。

※、越河小学校、越河保育園の放射線量が高い値のため、7月22日に宮城県原子力センターのサーベイメータにより、国の定める方法で放射線量を測定して頂きました。その測定結果は、越河小学校は0.75(0.89)マイクロシーベルト、越河保育園は0.58(0.69)マイクロシーベルトでした。( )書き数値はシンチレーション式簡易型測定器で市が同時に測定した結果です。