

(仮称) 道の駅しろいし整備事業 要求水準書 修正箇所一覧表

No.	書類名	修正前 ページ	修正後 ページ	項	項目名	修正前：要求水準書（令和5年12月）	修正後：要求水準書（令和6年2月）
1	要求水準書	表紙	表紙	-	日付	令和5年 9月	令和5年 12月
2	要求水準書	6	6	第1部 6	必須施設	◎トイレ（道路休憩施設）	○トイレ（道路休憩施設）
3	要求水準書	6	6	第1部 6	必須施設	・トイレ（地域連携施設）	・トイレ（地域連携施設（本市整備分道路休憩施設トイレを含む））
4	要求水準書	21	21	第3部第1章 5 (7)	施設の構成・規模	地域振興施設 トイレ（休憩機能300㎡程度を含む）	地域振興施設 トイレ【削除】
5	要求水準書	25	25	第3部第1章 6 (1)	設計の要求水準 駐車場（地域振興 機能）	・提案にあたり、駐車場の配置は、p 70「道の駅 計画平面図（案）」の配置のとおりとし、変更は基本的に認めない。	・提案にあたり、駐車場の配置は、p 69「道の駅 計画平面図（案）」の配置のとおりとし、変更は基本的に認めない。
6	要求水準書	25	25	第3部第1章 6 (1)	設計の要求水準 道路休憩施設トイレ	・男性用トイレには小便器（15穴）以上、洗浄便座付き大便器（8穴）以上、大型ブース（2穴）以上、オストメイト対応設備（2基）以上を設置すること。 ・女性用トイレには洗浄便座付き大便器（40穴）以上、大型ブース（2穴）以上、オストメイト対応設備（2基）以上を設置すること。 ・多機能・多目的トイレ（5基）を設置すること。	・男性用トイレには小便器（6穴）以上、洗浄便座付き大便器（3穴）以上、大型ブース（1穴）以上、オストメイト対応設備（1基）以上を設置すること。 ・女性用トイレには洗浄便座付き大便器（14穴）以上、大型ブース（1穴）以上、オストメイト対応設備（1基）以上を設置すること。 ・多機能・多目的トイレ（2基）を設置すること。
7	要求水準書	26	26	第3部第1章 6 (1)	設計の要求水準 駐車場（地域振興 機能）	・電気自動車の急速充電器を2台以上設置すること。	【削除】
8	要求水準書	27	27	第3部第1章 6 (1)	設計の要求水準 道路休憩施設トイレ	・男性用トイレには小便器5穴以上、洗浄便座付き大便器3穴以上、大型ブース1穴以上、オストメイト対応設備1基以上設置すること。 ・女性用トイレには洗浄便座付き大便器15穴以上、大型ブース21穴以上、オストメイト対応設備1基以上を設置すること。 ・多機能・多目的トイレには、洗浄便座付き大便器1穴のほか、オストメイト洗浄機、手すり、非常用呼び出しボタン、ベビーベッド、洗面器等を設置すること。	・男性用トイレには小便器14穴以上、洗浄便座付き大便器8穴以上、大型ブース2穴以上、オストメイト対応設備2基以上設置すること。 ・女性用トイレには洗浄便座付き大便器41穴以上、大型ブース2穴以上、オストメイト対応設備2基以上を設置すること。 ・多機能・多目的トイレには、洗浄便座付き大便器3穴のほか、オストメイト洗浄機、手すり、非常用呼び出しボタン、ベビーベッド、洗面器等を設置すること。
9	要求水準書	84	84	第4部第3章 5 (4)	駐車場・駐輪場管理業務の要求水準	駐車場及び駐輪場の利用状況の監視を行う。大会やイベント等の開催で駐車場が混雑することが予想される場合は、多目的スペース及び運動広場等を臨時駐車場として利用する。	駐車場及び駐輪場の利用状況の監視を行う。大会やイベント等の開催で駐車場が混雑することが予想される場合は、多目的広場・芝生広場等を臨時駐車場として利用する。